

Getestet und als
Testsieger (1,9)
hervorgegangen.
Informieren Sie sich über die herausragende
Qualität unserer Rauchmelder in der Januar-
Ausgabe 2013 der **Stiftung Warentest**.

Ei650 von delta-t

Rauchwarnmelder



... denn Rauchwarnmelder retten LEBEN.



Rauchwarnmelder retten Leben!



Rund 600 Menschen in Deutschland fallen jährlich Bränden zum Opfer – vor allem in Privathaushalten und hier besonders in Mehrfamilienhäusern. Kinder, ältere sowie behinderte Menschen sind besonders gefährdet. Häufigste Ursache sind defekte Elektrogeräte.



Rauchwarnmelder einbauen und jährlich prüfen: In vielen Bundesländern ist das bereits für Neubauten vorgeschrieben. Bei der Nachrüstung gelten meist noch Übergangsfristen. Immer mehr Bundesländer wollen dazu übergehen, Rauchwarnmelder gesetzlich zu verordnen. Das ist eine große Herausforderung für die Wohnungswirtschaft!

Im Klartext bedeutet das:

Wer als Verantwortlicher (i. d. R. Vermieter) **die gesetzliche Sorgfaltspflicht missachtet** und seine Wohnung(en) nicht mit Rauchwarnmeldern ausstattet, **gefährdet Leib und Leben** der dort Wohnenden!

Wer als Verantwortlicher (i. d. R. Vermieter) **die Sorgfaltspflicht vernachlässigt, haftet** bei einem Brand für Personen- und Sachschäden!



Der Ei650 von delta-t – maximale Qualität für maximale Sicherheit

Mit dem Rauchwarnmelder Ei650 und seinen Ausstattungsvarianten bietet Delta-t fortschrittlichste und hochwertigste Geräte auf dem Markt. Das Besondere ist ihre Energieversorgung: die fest eingebaute 10-Jahres-Lithiumbatterie, die einen jährlichen Batteriewechsel unnötig macht.

Der Ei650 wird von unserem Fachpersonal ordnungsgemäß installiert und bei der jährlichen Ablesung der Heizkostengeräte auf einwandfreie Funktion überprüft. Damit ist die gesetzliche Vorschrift der jährlichen Wartung abgedeckt.

Der Ei650 ist zudem leicht zu bedienen: Ein großer Druckknopf im Mittelpunkt des Geräts, der einfach vom Boden aus (z. B. mit einem Besenstiel) bedient werden kann, dient als Testknopf für die Alarmfunktion sowie als Stummschaltknopf bei einem unerwünschten Alarm.

In größeren Wohnungen können mehrere Ei650 miteinander vernetzt werden. Dabei ist ein zusätzliches Funkmodul in jedem Warnmelder installiert, das bei Alarmauslösung sein Signal schnell an andere per Funk verbundene Geräte weitergibt.



Eine Geräte-Selbstanalyse alle 45 Sekunden sowie eine akustische und optische Warnung per LED-Anzeige bei abfallender Batteriespannung gewährleisten absolute Zuverlässigkeit.

*Der Ei650 von delta-t. VdS-geprüft und
zertifiziert nach der europäischen Produktnorm
DIN EN 14604*

Der Delta-t-Vorteil



Die Rauchwarnmelder Ei650, Ei650W, Ei650C und Ei650i stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit, die Firma Delta-t für höchste Zuverlässigkeit bei Montage, Betriebssicherheit und der Erfüllung Ihrer gesetzlichen Sorgfaltspflicht.

Ablesung und Rauchwarnmelder-Prüfung in einem

Der Rauchwarnmelder-Installations- und Wartungsservice ist nicht an das Erfassungssystem für den Heizenergie- und Wasserverbrauch gebunden.



TIPP!

Sind Sie schon Delta-t-Kunde?

Bei der jährlichen Ablesung übernehmen wir die Prüfung der Rauchwarnmelder gleich mit. Das erspart Ihnen zusätzliche Terminvereinbarungen und Anfahrten!

Erfüllung der gesetzlichen Auflagen

Alle Leistungen aus der Hand eines kompetenten Partners:

- ▶ Planung der Verteilung und Installation von Geräten in Ihrer Liegenschaft
- ▶ Gesetzlich vorschriftsmäßige Installation am richtigen Ort garantiert 100%ige Funktion
- ▶ Fachmännische Montage, dadurch 100%iger Versicherungsschutz im Brandfall
- ▶ Einweisung der Bewohner, Übergabe der Bedienungsanleitungen, Verhaltenshinweise
- ▶ Jährliche Wartung gemäß den gesetzlichen Vorschriften:
 - Durchführung einer Sichtprüfung
 - Durchführung einer Alarmprüfung
 - Kontrolle von baulichen Veränderungen einzelner Installationsorte
- ▶ Sicherstellung einer rechtskonformen, **schriftlichen Dokumentation**
- ▶ Beratung und Service bei Gerätestörungen
- ▶ NICHT TEURER als Geräte aus dem Internet oder Baumarkt und Selbstmontage!
- ▶ Delta-t-Erfahrung bei speziellen Installationsbedürfnissen (z. B. Rauchmelder für Hörgeschädigte, Fernbedienung für ältere und behinderte Menschen zur Funktionsprüfung und Stummschaltung bei unerwünschtem Alarm)

Der **Ei650** von **delta-t**

10-Jahres-Lithiumbatterie

Fest eingebaute Stromversorgung für die gesamte Produktlebensdauer

Kein Batteriewechsel mehr! ✓

„Easy-Press“-Knopf in der Gerätemitte

Bedienung ohne Leiter vom Boden aus möglich

Bequem, ungefährlich, spart Zeit ✓

VdS-geprüft

Nach DIN EN 14604, zur Verwendung gem. DIN 14676, erweiterte Prüfung nach vfdb 14-01 bzw. VdS 3131

Echter Qualitäts-Rauchwarnmelder ✓

Reduzierte Testlautstärke

Langsam anschwellende Alarmlautstärke im Testmodus

Angenehm fürs Ohr ✓

Stummschaltfunktion

Stummschalten bei unerwünschtem Alarm, niedriger Batteriespannung oder Fehlermeldungen möglich

manuelle Eingriffsmöglichkeiten ✓

Verschmutzungsschutz

Automatische Kompensation bei verunreinigter Rauchkammer

minimiert Fehleranfälligkeit ✓

Selbstüberwachung

Automatischer Selbsttest mit Fehleranzeige

Garantierte Funktionsbereitschaft im Ernstfall! ✓

„Silent-Standby“

Keine sicht- oder hörbaren Anzeigen während des Betriebs

Keine Geräusche, kein Geblinke. Gut fürs Schlafzimmer ✓

Demontagesicherung

Optionale Entnahmesperre schützt Gerät vor unbefugtem Entfernen

Mehr Sicherheit in Treppenhäusern ✓

Ei650i – Der Melder
mit dem *i*-Tüpfelchen



Die *i*-Serie von delta-t

Die *i*-Serie wurde speziell für den anspruchsvollen Einsatz im professionellen Umfeld entwickelt.

Ein integrierter Mikroprozessor und die zusätzliche, gelbe Diagnose-LED sorgen dafür, dass im Rahmen der regelmäßigen Wartungsintervalle mögliche Fehlerquellen minimiert und außerplanmäßige Serviceeinsätze vermieden werden.

**Für mehr Leistungsfähigkeit und Effizienz
bei Service und Wartung.**

Ereignisspeicher

Kurz- und Langzeit-Memory
für zurückliegende Alarmereignisse

Ohne langes Suchen den richtigen Melder finden ✓

Diagnosefunktion

Fehlerprognose bzgl. Batteriespannung
und Verschmutzungsgrad der Rauchkammer

Keine ungeplanten Serviceeinsätze ✓

Schwellwertadaption

3-stufige Verschmutzungskompensation bei punktueller
Verunreinigung.

Auslöseschwelle wird wieder reduziert, wenn es die
Umgebungseinflüsse zulassen.

Reduzierte Störanfälligkeit ✓

Komfort-Identifikation

Identifizieren von Meldern, die einen Signalton aussenden

Schnelles Finden signalgebender Melder ✓



Der Ei650 von delta-t – Varianten

Neben dem Ei650 bietet Delta-t noch drei Varianten mit besonderer Ausstattung an, den Ei650W, Ei650C und Ei650i. Die Varianten W und C bieten zusätzlich die optionale Vernetzung aller Rauchwarnmelder innerhalb der Wohnung sowie eine Alarmsignal-Weitergabe von einem Gerät zum anderen.



Ei650, Ei650W, Ei650C und Ei650i von delta-t im Vergleich:

	Ei650	Ei650W	Ei650C	Ei650i
Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip	✓	✓	✓	✓
85 db(A) Alarmlautstärke	✓	✓	✓	✓
10-Jahres-Lithium-Batterie	✓	✓	✓	✓
Stummschaltfunktion	✓	✓	✓	✓
Großer Test-/ Stummschaltknopf	✓	✓	✓	✓
Reduzierte Testlautstärke	✓	✓	✓	✓
Selbsttest mit Störungsanzeige	✓	✓	✓	✓
Schlafzimmertauglich (kein LED-Blinken)	✓	✓	✓	✓
Verschmutzungskompensation	✓	✓	✓	✓
Funkvernetzung mit zusätzlichem Funkmodul	—	✓	✓	—
Drahtvernetzung	—	—	✓	—
Schwellwertadaption	—	—	—	✓
Diagnosefunktion	—	—	—	✓
Ereignisspeicher	—	—	—	✓
Komfort-Identifikation	—	—	—	✓
10 Jahre Lebensdauer	✓	✓	✓	✓
5 Jahre Herstellergarantie inkl. Batterie	✓	✓	✓	✓
Zertifizierung:   	✓	✓	✓	✓
VdS nach DIN EN 14604	✓	✓	✓	✓

Der Ei650 von delta-t im Einsatz



Brandschutzexperten empfehlen ...

... als **gesetzlich vorgeschriebenen Minimalschutz** mindestens einen Rauchwarnmelder in jedem


- Flur (Rettungswege)
- Schlafzimmer
- Kinderzimmer

... als Zusatzschutz einen Hitzewarnmelder

- in Räumen mit alltäglicher Dunst- oder Rauchbildung (Küche, Bad)

... als Optimalschutz mindestens einen Rauchwarnmelder

- in jedem Raum (inkl. Kellerräume – außer Küche und Badezimmer)



In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, über die Rettungswege aus Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben!



Jetzt informieren!

Delta-t hält Ihr individuelles, auf die jeweilige Liegenschaft optimiertes Vorzugsangebot bereit!

Rufen Sie an unter
Telefon: (09241) 48 21- 0

oder faxen Sie uns
Telefax: (09241) 48 21-11



 Dieser Fax-Abschnitt eignet sich auch für den Versand in einem DIN lang-Kuvert.

delta-t

Antwort

Delta-t Messdienst GmbH
Norisstraße 10
91257 Pegnitz

Ja, der Komplettservice für mehr Sicherheit mit delta-t Rauchwarnmeldern überzeugt mich.

Bitte rufen Sie mich an unter Tel.: _____

Bitte machen Sie mir ein unverbindl. Angebot für folgendes Objekt:

Straße, Hausnummer _____

PLZ, Ort _____

Anzahl Nutzeinheiten _____

Anzahl Rauchmelder je Nutzeinheit _____

Anzahl Geschosse _____

Ich wünsche folgende Ausstattung:

Gesetzlicher Mindestschutz Optimalschutz

Ich wünsche folgende Ausführung:

Ei650 Ei650W Ei650C Ei650i
(mit Funk) (mit Drahtvernetzung)

Meine Daten:

Firma _____

Name, Vorname _____

Straße Hausnummer _____

PLZ, Ort _____

Kundennummer (sofern vorhanden) _____

Abrechnungseinheit-Nr. (sofern vorhanden) _____

Das Delta-t-Hilfeblatt für richtiges Verhalten im Brandfall

Werden Sie **AKTIV!**

Gerade Kinder verhalten sich im Brandfall falsch und neigen dazu, sich zu verstecken oder regungslos zu verharren, anstatt die Flucht zu ergreifen.

Nächstenhilfe kann auch für ältere und behinderte Menschen lebensrettend sein, sofern Sie Ihr eigenes Leben dabei nicht gefährden.

Führen Sie unter Schock stehende, orientierungslose Personen über die richtigen Notwege in Sicherheit

Betätigen Sie den **NOTRUF 112!**

Der Notruf rettet Menschen, wo Sie nicht mehr aktiv werden können – sofern Sie die **RICHTIGEN** Informationen an die Leitstelle durchgeben. Das sind die „5 Ws“:

WER ruft an?

(Name, Adresse, Ruf-Nr. für Rückfragen)

WO brennt es?

(Ort Straße und Hausnummer)

WAS brennt?

(Wohnung, Geschäftsgebäude oder Fahrzeug)

WIE ist die Situation?

(Sind Menschen in Gefahr? Anzahl der Verletzten/Vermissten)

WARTEN Sie, sofern es möglich ist, auf eventuelle Rückfragen des Leitstellen-Mitarbeiters!



RUHE bewahren!

Ein „kühler Kopf“ kann im Brandfall Leben retten.

Delta-t **Ihr Messdienstleister mit Erfahrung**



Delta-t Messdienst GmbH

Stammsitz:
Norisstraße 10
91257 Pegnitz

Telefon: (0 92 41) 48 21-0
Telefax: (0 92 41) 48 21-11

E-Mail: info@delta-t.de
www.delta-t.de

... denn Rauchwarnmelder retten LEBEN.

